

JONIX

pure living



Hava ve yüzey sanitasyon sistemleri

ETKİLİLİK



Uçucu Organik
Bileşikler



Kokular



Bakteriler



Küf



Virüs



TR

JONIX
OTEL/RESTORAN/
KAFFE (HORECA)
SEKTÖRÜ İÇİN

İzin verilen tek koku temiz hava kokusu

Venedik'teki efsanevi Harry's Bar'ın ve yaklaşık 3000 çalışana sahip ve günde 6000 masaya hizmet veren Londra, Dubai, New York, Hong Kong ve Riyad'da 25 restoranlık mükemmel bir konuk ağırlama ağıнын patronu Arrigo Cipriani "İzin verilen tek koku temiz hava kokusu" demiştir.

Temiz kokan taze hava sizi tercih edenler için tüm farkı yaratabilecek olankalite ve etkinin birinci işaretidir.

Tesislerinize (özellikle de bu dönemde) giren bir kişinin fark edeceği ilk şey mobilyalar, ışık veya renkler değil, içeride soluduğuhavadır. Hoş değilse, (dezenfektanlar dahil) ağır veya aşırı kokuluysa içeri giren kişiler kendilerini rahatsız hissedebilir ve bu da uzun zaman hatırlayacakları bir özelliktir.

Esasen koku duyusu beyinde uzun dönemli hafıza ve duygularla ilgilenen limbik sistemle doğrudan bağlantılı tek duyudur.

Beyin ve algılar üzerine yapılmış yakın zamanlı araştırmalara göre anında bir iyilik duygusu ve olumlu hafıza yaratmak için, insanlara hatırlayabilecekleri şekilde bağlantı kurabilecekleri bir şey vermek gerekir: taze ve temiz bir hava, tamamen temiz ve arıtılmış olduğu için sağlık ve zindelik hissi verentamamen güvenle solunabilecek bir hava.

Sadece temizlik kokan taze hava kalitenin birinci göstergesidir.

Koku, beyinde uzun dönemli hafıza ve duygularla ilgilenen limbik sistemle doğrudan bağlantılı olan tek duyudur.

Hava ve iç mekanlar neden arındırılmalıdır?

Ortamların sağlık ve konforunun en önemli unsurlarından biri iç mekan hava kalitesidir (IAQ): Covid-19 pandemisi de sağlıklı, dezenfekte edilmiş ve güvenli ortamlar yaratma önceliğinin önemini daha önce hiç olmadığı kadar vurgulamıştır.

Expedia tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre müşterilerin %60'tan fazlası yüksek iç mekan hava kalitesine sahip otellere daha iyi puanlar vermektedir. Hava sanitasyon ve arındırma hizmeti vermek bir işletmeyi rakiplerinden ayırır ve müşterilerin %40'ının daha yüksek ücret ödemeyi kabul ettiği özellikle popüler bir unsurdur.

Konuk ağırlama ortamlarında hava kalitesine gösterilen özen karar vermek ve zaman geçirmek için belirleyici bir unsur:

Sunulan hizmetlerin keyfine varabilmek için maskelerin uzun süre çıkarılmasını gerektiren yeme içme ikramı ortamlarında sürekli hava ve yüzey sanitasyonu sağlamak bir şarttır.

Ayrıca temiz ve taze havayı solumak daha derin uyumanın ve daha dinlenmiş kalkmanın yanında misafirlerin derhal ve uzun süreler için kendilerini sağlıklı ve zinde hissetmelerini de sağlar.



JONIX

Temiz Hava Sahası

COVID-19'a karşı etkili
Padua Üniversitesi'nde Test Edilmiştir.

-99,9999%

Bakteriler, küf, alerjenler, uçucu kimyasallar ve her türlü koku gibi havadaki ve yüzeydeki kirleticileri azaltır.



jonixair.com.tr



Kapalı ortam kirliliği nedir?

Kapalı ortamlar kişileri havadaki çok çeşitli kirleticilere maruz bırakır. Bunların konsantrasyonları maruz kalma süresiyle birlikte, bu kapalı ortamdaki kişilerin zindelik ve sağlığı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

İç mekan hava kalitesi birkaç faktörden etkilenir: dışarıdan gelen hava, belirli kirleticilerin iç mekan kaynakları (mobilya, inşaat malzemeleri, yapışkanlar ve boyalar, temizlik ürünleri, yazıcı ve fotokopi makineleri gibi iş cihazları), yeterince temizlenmemiş ve bakımı yapılmamış havalandırma ve klima sistemleri, Covid-19 pandemisinin de gösterdiği gibi virüs ve bakterileri taşıyabilecek olan kişilerin varlığı.

Bazı iç mekan kirleticileri, dış mekanlara kıyasla iki ila beş kat daha yüksek konsantrasyonlara ulaşarak düşük konsantrasyonlarda bile uzun maruz kalma süreleri nedeniyle ciddi biyolojik etkiye sahip olabilir.

**Bazı iç mekan kirleticileri
dış mekanlara kıyasla**

**iki ila beş kat daha
yüksek**

**konsantrasyonlara
ulaşabilir.**

”





Oteller, restoranlar ve barlarda iç mekan kirlilik kaynakları nelerdir?



Hastalık yayabilen veya astım veya alerji semptomlarını tetikleyebilen virüsler ve bakteriler. İnsanlarla taşınmasının yanında virüsler ve bakteriler klima ve havalandırma sistemlerine yerleşerek konuklar ve eleman kadrosu için ciddi problemlere neden olabilir.



Küf, konuk ağırlama ortamlarında genel bir sorundur: uygun işlemlerden geçirilip temizlenmezse küf yüzeylerde saklanarak konuklar için ciddi solunum problemleri yaratacak sporlar yayabilir.



Onaysız inşaat ve döşeme malzemeleri: boyalar, vernikler, yapıştırıcılar, mobilya ve döşemeler sağlığa zararlı formaldehitler ve diğer kirlleticiler yayabilir.



Temizlik ürünleri (dezenfektanlar ve deterjanlar, vb.), kişisel bakım ve hijyen için kozmetik ürünleri (parfümler, deodorantlar, sabunlar, ojeler, vb.), çamaşır ürünleri (deterjanlar ve çamaşır yumuşatıcılar), kirlletici ve alerjen maddeler iç mekanlara girebilir.



Yetersiz havalandırma: bazı durumlarda cam açmak mümkün olmadığı için iç mekanlara hava akışı sağlamanın tek yolu, havaya yayılabilecek mikrop, bakteri ve kirleticileri ortadan kaldırmak için sürekli olarak kontrol edilmesi, bakım yapılması ve temizlenmesi gereken klima sistemidir.



Kokular: yemek, sigara, insanlar veya hayvanların varlığı nedeniyle bırakılan kokular.

- *Indicazioni per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 (iç mekanlarda SARS-CoV-2 virüs enfeksiyonunun yayılmasını önleme ve yönetim için göstergeler).*

Dossier edited by Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor (İtalyan Ulusal Çevre ve İç Mekan Hava Kalitesi Sağlık Enstitüsü).

- *İç Mekan Hava Kirliliği*
Hannah Ritchie, Max Roser tarafından ourworldindata.org'da.
- *İç mekan hava kalitesi ve sağlık.*
A.P.Jones tarafından sciencedirect.com'da.
- *Avrupa için hava kalitesi kılavuz ilkeleri*
di WHO tarafından düzenlenmiştir



Jonix Termal Olmayan Plazma Sanitasyon Sistemi tesisleriniz için neler yapabilir?

Sağlıklı ve sürekli olarak temizlenen bir ortam, Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisiyle aktive edilmiş hava daha ilk nefesten hafif ve taze olacağı ve oksijenin daha iyi emilmesini ve genel olarak daha fazla zindelik sağlayacağı için anında fark edilir.


- **Derinlemesine hijyen ve temizliği garanti eder:** cihazlarımız hava ve yüzeyleri temizler, kokuları ve dışarıdan insanlar tarafından getirilen veya döşemeler ve temizlik ürünleri tarafından salınan virüsler, alerjenler, bakteri ve tüm uçucu kirleticileri ortadan kaldırır.

- Algılanan konfor ve rahatlama hissini artırır, müşterilerinizin zindeliğin keyfini çıkarmasını ve en ideal biçimde dinlenmelerini sağlar (daha iyi nefes alırsanız daha iyi uyursunuz).

- Enerji masraflarından tasarruf yapmanızı sağlar: Jonix cihazları düşük tüketimlidir ve termal dengesizlikler yaratmadan havanın temiz ve hafif tutulması için kullanılır. Ayrıca ısıtma ve klima sistemleriyle de mükemmel bir şekilde uyumludur.

- Hastalık iznini önler: ortamların temizlenmesi enfeksiyonları önler, alanların sağlığını artırır ve hem siz hem de iş arkadaşlarınızın zindeliği ve üretkenliğini destekleyerek iş yerinde sağlığın korunması ve iyileştirilmesine katkıda bulunur.

- Sizi uzun süre güvenle hatırlayacak olan konuklarınızın deneyimine değer ve keyif katar.





JONIX

Termal Olmayan Plazma Teknolojisi

Konuk ağırlama ve yeme içme için

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi **insanların uzun süreler boyunca kaldıkları ortamlarda** kullanıma özellikle uygun **dokunmasız sanitasyon sistemidir**. Sürekli ve devam eden çalışma sayesinde Covid-19 * dahil tüm kirleticilerde etkilidir, **bu alanlar kullanımdayken havayı daha sağlıklı hale getirir**. Jonix Termal Olmayan Plazma teknolojisitüm cihaz yelpazesi için sunulur ve böylece ortamların büyüklüğü, kullanım işlevi, insanların sıklığı ve sayısına dayanarak tesislerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde herhangi bir ortama uyarlanabilir:

- > kompakt ve hafif bağımsız cihazlar kolayca taşınabilir- Cube Yelpazesi: otel odaları, küçük alanlar ve masaj kabinlerini temizlemek için;
- > asansörler için duvara monteli cihazlar- Jonix up IN: küçük, çok kişi tarafından kullanılan ortamlarda hem tavanda hem de dikey duvarlarda konumlandırılabilir;
- > fonksiyonel ortamlar için duvara monteli cihazlar- Steel Yelpazesi: profesyonel mutfak ve depolama ortamlarında hızlı temizliğin yanında hazırlıkların güvenlik ve hijyenini sağlayarak kokuları önler;
- > filtreleme ve temizlik seçenekli hareketli cihazlar- Mate Yelpazesi: herhangi bir ortamda havadaki tozların ve bakterilerin, virüslerin ve küfün %99,9'una kadarının giderilmesi için tam filtreleme sunar ve ayrıca günlük rutinler sırasında cihazın hareket ettirilmesiyle ekstra temizlik seviyesi sağlar.



JONIX

Termal Olmayan Plazma Teknolojisi

Virüsler ve kirleticileri nasıl önler


Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, **kimyasal kullanımı veya atığı olmadan** sürekli temiz ortamlar sağlayan **gelişmiş bir iyonlaşma şeklidir**.

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi, Jonix patentli özel NTP jeneratörleri tarafından üretilen kontrollü enerjiyle aktive edildiğinde havanın özelliklerinden faydalanarak ortamı temizler.

Aktive edilmiş hava "uyarılmış" moleküllerden **(Reaktif Türler)** oluşur ve bunlar hem kirletici moleküllere **(parçalayarak)** hem de mikro-organizmalara saldırır onları aktif olmayan hale getirecek **(biyosidal ve virüsidel**

eylem) yapısal ve işlevsel hasarı verir. Uygun ebatlardaki ve uygun şekilde kullanılan Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi virüsler (Covid-19 dahil), bakteriler, küfler, alerjenler, uçucu kimyasal bileşikler ve her türlü koku dahil **mevcut kirleticileri %99,9 oranında gidererek hava ve yüzeylerde etkilidir****.

Jonix'in aktif sanitasyonu sürekli: **ortam cihaz çalıştığı sürece sağlıklı kalır**, herhangi bir kontraendikasyon veya yan etkisi yoktur.



* Jonix cihazlarının bulunması, kişisel koruyucu ekipman kullanımını ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen güvenlik standartlarına uyulması gerektiği gerçeğini değiştirmez.

** Bakteri-küf-VOC-virüslerindeki azalmalar, ortamın özelliklerine ve sanitasyon cihazlarının kullanımına (boyut, kişi sayısı, havalandırma, temel hijyen koşulları) bağlı olarak belirtilenlerden farklı olabilir.



Sertifikalar

İtalya'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen tüm cihazlarımız, test ve denemeden geçirilmiş ve bağımsız üçüncü taraf kurumlardan önemli kalite ve uyumluluk sertifikaları almıştır.



PADUA ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER TIP BÖLÜMÜ

COVID-19 üzerinde test edilen teknoloji.
ÇOKLU DİRENÇLİ BAKTERİLER üzerinde test edilen teknoloji.



TÜV PROFICERT

Cihaz kalite ve uyumluluk sertifikası



CE İŞARETİ

Avrupa yönergelerine uygundur.



BIYOGÜVENLİ

Patentli Bio-Safe® protokolü, Jonix cihazlarının iç mekan kirleticilerini azaltma kapasitesini onaylamış ve teyit etmiştir.



SEAL OF EXCELLENCE – HORIZON 2020

"JONIXAirPlasma" projesinin üstün kalitesi için Üstün Başarı Sertifikası.



ONGREENING® VE PRODUCTMAP®

Jonix cihazları ekolojik binalar için değerlendirme gereksinimlerini karşılamaktadır: Leed®, Breeam®, Estidama®, HK Beam®, Well®.



Çalışma Özellikleri



SÜREKLİ

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisi cihazları, konuklar ve kadro oradayken bile iç mekanlardaki hava ve yüzeyleri sürekli ve uzun süreli şekilde temizler.




ÇOKLU AKTİF

Patentli Jonix jeneratörleri tarafından üretilen reaktif partiküller ortamda bulunan kirleticileri (virüsler, bakteriler, küfler, UOB, partikül maddeler) hedefler ve herhangi bir artık bırakmadan bu kirleticileri etkisiz hale getirir.



MİNİMUM TÜKETİM

Jonix cihazları düşük enerji etkisiyle temizlik ve hava temizlemede yüksek performans gösterir ve klimalar ve ısıtıcılar açıkken bile herhangi bir kontraendikasyon olmadan kullanılabilir.




HIZLI VE KOLAY KURULUM VE BAKIM


Jonix cihazlarının kurulum ve bakımı özel müdahale gerektirmez: cihazla birlikte sunulan talimatlar ve Jonix'in YouTube kanalındaki video talimatları izlenerek kolaylıkla ve hızla kurulabilirler.

UYARILAR

Jonix cihazlarının bulunması kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve Sağlık Bakanlığının belirlediği güvenlik standartlarına uyma zorunluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bakteri-küf-UOB-virüslerdeki azalma, ortamın özelliklerine ve sanitasyon cihazlarının kullanımına (boyut, kişi sayısı, havalandırma, basit hijyen koşulları) bağlı olarak belirtilenden farklılık gösterebilir.





JONIX ürünleri

Otel/restoran/kafeler için

Jonix Termal Olmayan Plazma Teknolojisine sahip cihazlar, Termal Olmayan Plazma Teknolojisiyle, hava temizliği için patentli sistemlerin üretiminde uzmanlaşmış bir İtalyan şirketi olan Jonix SPA tarafından tamamen İtalya'da tasarlanır ve üretilir.



Cube Serisi



Steel Serisi



Mate Serisi



JONIX up IN

Cube Serisi



Bağımsız cihazlar, küçük, kompakt, şık ve kolaylıkla taşınabilir, odalar, toplantı odaları, rahatlatma odaları gibi alanları temizlemeye uygun.

- Bu yelpaze küp şekilli, hafif ve küçük boyutlu cihazlardan oluşur.
- Minimum tüketimle kullanmak mümkündür.
- Çoklu aktif: herhangi bir atık bırakmadan havadaki kirleticileri parçalar.
- Cube Profesyonel: 40 m²'den büyük alanlar için, iyileştirilmiş oda temizliği için gece fonksiyonu vardır(6 saat sürekli). Duvara monte bağlantı parçasıyla sunulur.

MODEL	Cube Light	Cube	Cube Professional
Cube yelpazesi, etkili ve güvenli küçük, kompakt ve tasarımcıların elinden çıkmış cihazları içerir.			
Kod	70GRAYCUBELIGHT	70WHITECUBE or 70BLACKCUBE	70BLACKCUBEPRO
Plazma jeneratörleri	1 x 175 mm tip	2 x 175 mm tip	2 x 175 mm tip
Boyut	238 L x 238 W x 260 Y mm	238 L x 238 W x 260 Y mm	215 L x 215 W x 260 Y mm
Ağırlık	3.3 kg	3.5 kg	2.8 kg
Güç Kaynağı türü	230 V ~/ 50 Hz	230 V ~/ 50 Hz	230 V ~/ 50 Hz
Tüketim	10 W	10 W	10 W
Ses Basıncı Lp. Leq.	31 dB (A)	33 dB (A)	33 dB (A)
Havalandırma tipi	Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör	Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör	Sabit akış hızlı 1 eksenel vantilatör
Filtre	Toz Geçirmez SAE 304 Paslanmaz Çelik	Toz Geçirmez SAE 304 Paslanmaz Çelik	Toz Geçirmez SAE 304 Paslanmaz Çelik
Hava Akış Hızı	40 m ³ /h	40 m ³ /h	40 m ³ /h
Ortamlar	120 m ³ 'e kadar	240 m ³ 'e kadar	110 ila 240 m ³
Renkler	Greige (RAL 7044)	Beyaz veya Siyah	SAE 304 Paslanmaz çelik

Steel Serisi



Biyolojik ve kimyasal kirleticiler ve kokuları sürekli olarak azaltan duvara monte cihazlar. Steel yelpazesi kirleticileri ve kokuları ortadan kaldırdığı için kantinlere uygundur.

- Çok yönlüdür: her cihaz duvara (yatay veya dikey) ve tavanlara monte edilebilir.
- Hijyenik ve paslanmaz bir malzeme olan SAE 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Kompakttır, tüm ortamlara uygundur.
- Kurulumu ve kullanımı kolaydır.

MODEL	steel 1C	steel 2C	steel 4C	steel 2F	steel 4F
Tüm ortamlara uygun olarak ve farklı sabitleme çözümleriyle birlikte küçük alanlara monte edilmek için tasarlanmıştır.					
Kod	70STEEL1C	70STEEL2C	70STEEL4C	70STEEL2F	70STEEL4F
Plazma jeneratörü	1 x 175 mm'lik tip	2 x 175 mm'lik tip	4 x 175 mm'lik tip	2 x 520 mm'lik tip	4 x 520 mm'lik tip
Boyut	190 L x 150 W x 375 H mm	310 L x 260 W x 400 H mm	310 L x 260 W x 400 H mm	310 L x 260 W x 750 H mm	310 L x 260 W x 750 H mm
Ağırlık	5 kg	9 kg	10 kg	14 kg	15 kg
Ses Basıncı Lp. Leq.	47 dB (A)	50 dB (A)	50 dB (A)	50 dB (A)	50 dB (A)
Güç Kaynağı tipi	230 V /~ / 50 Hz	230 V /~ / 50 Hz	230 V /~ / 50 Hz	230 V /~ / 50 Hz	230 V /~ / 50 Hz
Tüketim	33 W	36 W	37 W	65 W	67 W
Havalandırma tipi	1 eksenel vantilatör	1 eksenel vantilatör	1 eksenel vantilatör	1 eksenel vantilatör	1 eksenel vantilatör
Filtre	Toz geçirmez SAE 304 paslanmaz çelik	Toz geçirmez SAE 304 paslanmaz çelik	Toz geçirmez SAE 304 paslanmaz çelik	Toz geçirmez SAE 304 paslanmaz çelik	Toz geçirmez SAE 304 paslanmaz çelik
Hava Akış Hızı	160 m ³ /h	160 m ³ /h	160 m ³ /h	320 m ³ /h	320 m ³ /h
Hava akış hızı hacimleri aşağıdakilere kadar olan odalar için	105 m ³	200 m ³	500 m ³	1000 m ³	2000 m ³
Renk	SAE 304 paslanmaz çelik	SAE 304 paslanmaz çelik	SAE 304 paslanmaz çelik	SAE 304 paslanmaz çelik	SAE 304 paslanmaz çelik

Mate Serisi



Sanitasyon ve tozun tam filtrelenmesi için mobil cihazlar, toplantı salonları, avlular, restoran odaları, oditoryum ve barlar gibi insan sirkülasyonu fazla olan alanları temiz ve güvenli tutar.

- **iki filtreleme seviyesi:** Daha etkin olmak için F7 ve H13 (H14 Seçime bağlı). G2 ön-filtreleme seviyesi.
- İstedığınız yere konulabilen **hareketli cihazlardan** oluşur.
- Çok yönlü ve güçlüdür: Günlük sanitasyon faaliyetlerinde kullanılabilir.
- Haftanın her günü için **4 günlük programa** ayarlanabilir.
- Güvenli bakım için (patentli) **programlanabilir filtreli sanitasyon işlevi**.

MODEL

Jonix Mate ve Minimate, ortamlara daha iyi entegrasyon amacıyla küçük yer kaplayan kompakt ve temel bir tasarıma sahiptir. Havadaki tozun ve hava ve yüzeylerin kesinlikle temizlenmesi gereken yerler için idealdir.

minimate




mate



MODEL	minimate	mate
Jonix Mate ve Minimate, ortamlara daha iyi entegrasyon amacıyla küçük yer kaplayan kompakt ve temel bir tasarıma sahiptir. Havadaki tozun ve hava ve yüzeylerin kesinlikle temizlenmesi gereken yerler için idealdir.		
Basic (Temel) Kod	70MMFIH13	70MATE1
Plus (Artı) Kod	70MMF3H13	70MATE3
Plazma jeneratörü	1 x 175 mm tipi + 4 x 175 mm tipi (sadece minimize plus için)	1 x 175 mm tipi + 4 x 175 mm tipi (sadece mate plus için)
Ekran	4.3" dokunmatik ekran	7" dokunmatik ekran
Boyut	560 L x 460 W x 1060 H mm	678 L x 700 W x 1941 H mm
Ağırlık	71 kg	175 kg
Güç kaynağı türü	230 V /~ / 50 Hz	230 V /~ / 50 Hz
Tüketim	594 W	800 W
Havalandırma tipi	1 Düşük basınçlı santrifüj ve elektronik kontrollü, ters kanatlı plug fan	1 Düşük basınçlı santrifüj ve elektronik kontrollü, ters kanatlı plug fan
Filtreler	G2 - F7 - H13 (H14 seçime bağlı)	G2 - F7 - H13 (H14 seçime bağlı)
Ayarlanabilen hava akış hızı	400 - 1200 m³/h	500 - 3000 m³/h
Hacimleri aşağıdakilere kadar olan odalar için	400 m³	2000 m³
Renk	Beyaz	Beyaz

up IN



Asansörler, banyolar, kabinler, soyunma odaları, çalışma alanları gibi küçük odalar ve alanlarda iç mekan hava ve yüzeylerinin sürekli sanitasyonu.

- **Sessizlik** sağladığı için çok sessiz olanlar dahil küçük alanların temizliği için idealdir.
- **Asansörlerin** içine yerleştirilmek için tasarlanmıştır ancak sürekli hijyen ve sağlığı garantilemek için banyo, ofis, soyunma odaları, kabin, depolama ortamları ve depolar gibi pek çok ortamda da kullanılabilir.
- Hem **tavana** hem de **duvara** yerleştirilebilir.

MODEL

Jonix up IN cihazı ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır: Fan hızını ve temizleyici hava akışının saatlik verimini değiştirmek ve uzaktan kontrol etmek mümkündür.

up IN



Kod	70JONIXUPIN
Plazma jeneratörü	1 x 175 mm'lik tip
Boyut	300 L x 300 W x 93 H mm
Ağırlık	4.5 kg
Ses Basıncı Lp. Leq.	42 - 47 - 52 dB (A)
Güç kaynağı türü	230 V /~/ 50 Hz
Tüketim	16 - 21 - 27 W
Havalandırma tipi	1 Düşük basınçlı santrifüjlü fişli vantilatör
Filtre	Toz Geçirmez SAE 304 Paslanmaz Çelik
Hava Akış Hızı	Değişken havalandırma 35 - 60 - 90 m3/sa
Hacimleri aşağıdakilere kadar olan odalar için:	500 m ³
Renk	SAE 304 paslanmaz çelik